

Informe CIEFCE N° 67 - Vulnerabilidad hidrometeorológica y su impacto en las cadenas de valor sectoriales: el caso de la provincia de Entre Ríos

Agosto 2026

ORSINI, Germán - FLORES, Nadia - MARTÍNEZ, Erica

Introducción

Entre Ríos atraviesa un escenario de alerta hídrica, caracterizado por tormentas severas y por la posible evolución de un episodio de El Niño durante el verano 2026-2027, que podría incrementar las precipitaciones sobre el Litoral. A esto se suma el seguimiento de los niveles de los ríos Paraná y Uruguay, debido al riesgo de crecidas y anegamientos. Este escenario podría generar impactos sobre distintos sectores productivos. En la apicultura, el exceso de humedad y las inundaciones pueden afectar la disponibilidad de flores, la sanidad de las colmenas y provocar pérdidas de apiarios en zonas bajas. La avicultura podría enfrentar dificultades logísticas por el deterioro de caminos rurales y cortes de energía que afecten la ventilación de los galpones. La citricultura, fruticultura y actividad forestal podrían sufrir problemas por la saturación de los suelos, dificultades para ingresar con maquinaria y retrasos en las tareas de cosecha y manejo. En la ganadería y producción lechera, las crecidas pueden obligar al traslado de hacienda y dificultar el acceso a establecimientos y la recolección de leche. También podrían verse afectados el turismo y la pesca artesanal. Las crecidas pueden provocar restricciones en playas y balnearios, cancelaciones de reservas y dificultades para la actividad pesquera por las fuertes corrientes, el arrastre de camalotales y el daño o pérdida de artes de pesca. Por último, la extracción de arenas silíceas podría enfrentar dificultades operativas y logísticas ante el anegamiento de caminos y zonas de extracción.

En conjunto, un episodio de precipitaciones intensas y crecidas podría generar efectos directos sobre la producción, el transporte, la infraestructura, el comercio y las cadenas de valor de Entre Ríos.

Definición del fenómeno de El Niño

El fenómeno conocido como *El Niño* se entiende como el aumento extraordinario y prolongado del caudal y del nivel de los grandes cursos de agua de la cuenca del Plata, principalmente los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay. Este proceso es desencadenado por un incremento significativo de las precipitaciones, que satura los suelos y provoca desbordamientos severos en las zonas



ribereñas (Bello et al., 2018). Como señala Brat (2026), se vincula con la alteración y combinación de los patrones meteorológicos globales que favorece al desarrollo de tormentas intensas y precipitaciones persistentes que pueden extenderse durante meses, lo cual puede provocar que las masas de agua acumuladas puedan tardar semanas o incluso meses en escurrir hacia el mar, prolongando significativamente el período de anegamiento.

Situación hidrometeorológica actual

- El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas fuertes sobre Entre Ríos, con lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo en el corto plazo.
- El río Uruguay desarrolla una onda de crecida con evacuaciones preventivas en curso en Concordia (11,25 m y en ascenso) y cortes de tránsito en la costanera, mientras el río Paraná se ubica en niveles más estables; ambos cursos inciden de manera directa sobre la producción agropecuaria, la navegación y las poblaciones ribereñas de la provincia.
- Los pronósticos climáticos de mediano plazo (SMN, trimestre agosto-octubre 2026) coinciden en una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal para la región del Litoral, incluida Entre Ríos, con eventual profundización de los procesos de inundación respecto de años anteriores.
- En noviembre de 2025 el Gobierno nacional prorrogó y declaró la emergencia agropecuaria para explotaciones de Entre Ríos, Buenos Aires y Río Negro afectadas por excesos hídricos y otros fenómenos climáticos extremos, en un contexto que los propios organismos técnicos describen como uno de los años climáticamente más complejos de la última década.

Antecedentes históricos de inundaciones en Entre Ríos

SECTOR PRODUCTIVO	RIESGO	ANTECEDENTES	IMPACTOS PROBABLES 2026
 Ganadería y tambos lecheros de Islas y del Delta	ALTO	En 1982-83 y 1997-98 se registraron evacuaciones recurrentes de ganado en las islas, con antecedentes de más de un siglo.	Relocalización de hacienda ya en curso (492.000 cabezas en zonas inundables), dificultades para la recolección de leche cruda por caminos rurales anegados y aumento de costos de arrendamientos e insumos para la alimentación.
 Ciudades (Concordia, Concepción del Uruguay, Colón, Gualeguaychú y Villa Paranacito)	ALTO	Evacuación de la población en los eventos de El Niño más intensos: 1982-83, 1997-98, 2015-16 y el episodio más reciente en 2023.	Evacuación de barrios bajos, corte de accesos y colapso de infraestructura urbana ribereña.
 Sector Energético e Hidroeléctrico (Salto Grande)	ALTO	Durante las crecientes extraordinarias de 1997 y 1998, el complejo hidroeléctrico de Salto Grande implementó maniobras de regulación del embalse para mitigar los efectos de las inundaciones.	Vertidos controlados que agravan la crecida aguas abajo del río Uruguay.
 Agricultura	ALTO	Pronóstico NEA de lluvias muy superiores a la media; emergencias por exceso hídrico ya vigentes en 2025-26 (Victoria, Colón).	Anegamiento de lotes bajos, retraso de siembra fina y gruesa y pérdida de piso para cosecha.
 Sector Financiero, Fiscal y Emergencia Agropecuaria	ALTO	En 1998, el Gobierno nacional suscribió un préstamo de 42 millones de dólares con el Banco Mundial para financiar parcialmente el Proyecto de Emergencia de Inundaciones, destinado a asistir técnica y financieramente a las provincias afectadas.	Nuevas declaraciones de emergencia/desastre, mora crediticia y mayor gasto público asistencial.
 Avícola	MEDIO	No se dispone de cuantificación histórica específica para eventos Niño en Entre Ríos; el impacto se infiere por analogía con otras cadenas afectadas por caminos rurales y humedad.	Riesgos vinculados con la accesibilidad de los establecimientos, el mantenimiento de condiciones adecuadas de humedad y ventilación en los galpones y la logística sanitaria y productiva.
 Turismo y comercio	MEDIO	Disminución de la actividad asociada a cancelaciones de reservas y pérdidas en establecimientos turísticos en las crecientes de 2015-16.	Posible cierre de balnearios, cabañas y complejos náuticos en temporada alta (verano 2026-27) y caída de ventas o cierre de locales por menor flujo turístico o por inundación de la costanera.
 Citricultura (Federación, Concordia)	MEDIO	Pérdida de plantas por inundación de 2015-16 y dificultades para realizar fertilización, tratamientos sanitarios y poda; impacto esperado sobre la producción.	Asfixia radicular y pudrición de fruta si se combina la humedad de El Niño con el estrés climático ya existente.
 Apicultura	MEDIO	Afectación de apiarios por exceso hídrico, lavado de flores, caminos rurales anegados y problemas de manejo, sanidad y nutrición de las colmenas en 2015-16.	Pérdida de apiarios en zonas bajas y caída de floración por exceso de humedad.
 Areneras	MEDIO	Sin cuantificación histórica, pero la actividad se desarrolla en un sistema fluvial sujeto a crecidas y variaciones hidrológicas.	Suspensión de la extracción y transporte fluvial, anegamiento de yacimientos e infraestructura de acopio, y mayor riesgo ambiental por arrastre de sedimentos y residuos.
 Pesquera	MEDIO	La crecida del río Paraná en 2023 dificultó la captura de peces, provocó daños y pérdida de herramientas de pesca y redujo la disponibilidad de pescado para la comercialización.	Dificultades para la captura por crecidas, pérdida de equipamiento, menor disponibilidad de pescado y afectación de la actividad comercial.

Nota: las fuentes utilizadas para los antecedentes se encuentran al final del documento en el apartado de “Fuentes consultadas”.

El antecedente de 1997-1998, uno de los eventos de El Niño más intensos del siglo XX, constituye la referencia de mayor magnitud para la región. En Entre Ríos se registraron alrededor de 16.000 evacuados en el pico de la crecida, con estimaciones que elevan a 120.000 las personas afectadas de manera directa o indirecta, y un colapso generalizado de la red vial secundaria. A nivel regional, incluyendo la Mesopotamia y provincias vecinas, las pérdidas económicas se estimaron en unos 2.500 millones de dólares de la época. El evento provocó graves daños en las actividades ganadera, láctea y agrícola de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, además de la destrucción de miles de kilómetros de caminos rurales y rutas.

El evento registrado a fines de 2015 y comienzos de 2016, asociado a un episodio de El Niño de alta intensidad y descrito por el Servicio Meteorológico Nacional como comparable a uno de los más fuertes de los últimos 50 años, dejó alrededor de 12.400 personas evacuadas en Entre Ríos. Concordia fue la ciudad más afectada, con cerca de 10.000 personas desplazadas, seguida por Colón, Concepción del Uruguay y La Paz. A nivel del

Litoral en su conjunto, el fenómeno superó los 30.000 evacuados y motivó el envío de asistencia directa del gobierno nacional a las provincias afectadas.

Más recientemente, la crecida del río Uruguay de fines de 2023, de menor magnitud relativa que los antecedentes anteriores, volvió a desplazar a cientos de familias en Concordia, Colón, Gualaguaychú y Villa Paranacito, aunque con un impacto social atenuado respecto de 2015-2016 gracias a la reubicación previa de asentamientos costeros en barrios de viviendas nuevas, según reportaron autoridades municipales de Concordia. Este antecedente resulta relevante como referencia de un escenario de magnitud moderada, más cercano al tipo de evento que podría repetirse en el corto plazo.


Impacto esperado en el sector productivo

Sector agropecuario

Según datos de la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa, correspondientes a la primera campaña de vacunación de 2026, la provincia cuenta con 4.349.331 cabezas de ganado bovino, es decir un 2% menos que la campaña anterior¹, de las cuales se cuenta con 1.789.379 vientres para la reproducción de ganado.

Stock total rodeo bovino distribuido en Entre Ríos.

-1° Campaña de vacunación 2026-



Fuente: elaboración propia en base a FU.CO.FA.

¹ La última campaña contra la fiebre aftosa comenzó en octubre de 2025 y la primera campaña del corriente año comenzó en marzo de 2026.

Tener en cuenta la distribución del ganado resulta relevante para analizar los efectos de las crecidas asociadas al fenómeno de El Niño. En particular, Islas del Ibicuy presenta una elevada exposición a las inundaciones por sus características geográficas y la presencia de zonas de islas y campos bajos




destinados a la ganadería, por lo que, ante las crecidas extraordinarias, los productores pueden verse obligados a trasladar la hacienda hacia terrenos más elevados, generando mayores costos y dificultades para su manejo y comercialización.

En cuanto al antecedente más reciente, se estimó que entre un 30% y un 37% del stock ganadero de las provincias litoraleñas quedó en zona de riesgo, lo que se tradujo en operativos de evacuación de hacienda y en pedidos de asistencia de emergencia por parte de entidades como la Federación Agraria (Infocampo, 2023).

En línea complementaria, este fenómeno afectó también a la actividad de faena bovina, la cual ha presentado variaciones negativas hacia fines de 2025 y comienzos de 2026. Según un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA), esta situación se relaciona con la prolongada sequía registrada entre 2021 y 2024 y con las inundaciones ocurridas durante 2024 y 2025. Ambos fenómenos afectaron negativamente el stock ganadero y la producción de terneros, al obligar a los productores a liquidar vientres para hacer frente a la menor disponibilidad de hacienda. Parte de esta situación también se explica por un efecto indirecto asociado a la disponibilidad de insumos y a las mayores dificultades para el manejo de la hacienda. La imposibilidad de utilizar las islas para el pastoreo obliga a sustituirlo por suplementación con rollos de alfalfa, lo que incrementa los costos de alimentación. Asimismo, al constituir las islas un espacio de contención natural para el ganado, su anegamiento dificulta el manejo de la hacienda y obliga a los productores a incorporar personal adicional para estas tareas y, en algunos casos, a alquilar temporalmente tierras en zonas no afectadas.

Evolución de las variaciones interanuales de la faena bovina en Entre Ríos *-Mayo 2022 - Junio 2026-*



Fuente: elaboración propia en base a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

A esto se le suma el efecto sobre la actividad lechera, en la que el corte de caminos rurales dificulta la recolección diaria de leche cruda, incrementa los costos logísticos de las plantas y de los tambos, y puede derivar en pérdida de producción cuando los establecimientos quedan aislados por varios días, tal como ocurre de forma recurrente en el corredor tambero del departamento Nogoyá.

Un sector directamente afectado es también la apicultura, que se desarrolla en departamentos ribereños como Islas del Ibicuy, Victoria, Gualeguay y Diamante, donde se instalan las colmenas. En estas zonas, las crecidas repentinas del agua pueden tapar las piquerías o incluso arrastrar apiarios enteros antes de que los apicultores tengan tiempo de evacuarlos. Estos problemas, conocidos por los productores, implican la adopción de medidas preventivas, como el traslado de las colmenas y su posterior reubicación, lo que incrementa los costos y puede afectar el rendimiento productivo. Entre las principales consecuencias se encuentran el estrés por asfixia durante el traslado en condiciones de confinamiento, la saturación de los campos receptores y la pérdida de vegetación nativa de las islas y del monte bajo. Especies como el catay, el aliso, el chilco y diversas variedades de tréboles y algarrobos pueden quedar sumergidas, reduciendo la disponibilidad de recursos florales para las abejas. Esto podría provocar, en consecuencia, una disminución en la producción de miel, una menor rentabilidad debido a la necesidad de suplementar la



alimentación, un aumento de los costos logísticos e incluso la pérdida de certificados de calidad como consecuencia de la aparición de enfermedades fúngicas asociadas al incremento de la humedad.



Otras actividades que podrían verse afectadas son la citricultura y la fruticultura, especialmente aquellas desarrolladas en la cuenca del río Uruguay. Esto se debe a la saturación de agua en el perfil del suelo y a la elevada humedad ambiental provocada por períodos de lluvias continuas. Entre las principales consecuencias esperadas se encuentran la asfixia radicular, la caída masiva de frutos por pudrición, las dificultades para ingresar con maquinaria para realizar tareas de cosecha y pulverización, y la proliferación de enfermedades fúngicas, como las causadas por especies del género *Phytophthora*.

Por último, también podría verse afectada la agricultura desarrollada en las riberas y en los valles inundables. El anegamiento prolongado de los lotes bajos y la crecida de los arroyos secundarios que drenan hacia los ríos principales pueden ocasionar la pérdida parcial o total de cultivos implantados, como el trigo y la cebada. Asimismo, podrían generar la imposibilidad o un retraso crítico en las fechas de siembra de los cultivos de cosecha gruesa, como la soja y el maíz, además de provocar la degradación de la estructura física del suelo.

Turismo

El turismo entrerriano llega a este escenario con una relevancia económica significativa. Durante la temporada de verano de 2026, se generó un movimiento económico estimado en el orden de los 305.000 millones de pesos, con una ocupación promedio del 66% y picos de



ocupación plena en destinos de alta convocatoria, como Gualeguaychú durante el Carnaval del País. La oferta turística provincial se sustenta de manera decisiva en las playas sobre los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay, el lago de Salto Grande y los complejos termales,

todos ellos activos particularmente sensibles a las crecidas de los cursos de agua (La Prensa Federal, 2026).

El corredor conocido como Costa del Río Uruguay integrado por Federación, Concordia, Chajarí, Colón, San José, Villa Elisa, Concepción del Uruguay y Gualaguaychú, concentra la oferta turística más consolidada de la provincia, con playas de arena, complejos termales de agua caliente operativos todo el año y una demanda que ya no es solo estival. Solo la ciudad de Colón cerró la temporada de verano 2026 con una ocupación promedio del 77,5%, es decir, 10 puntos por encima de la media provincial y 13 por encima de la nacional, equivalente a 670.000 pernóctes, 150.000 excursionistas y un consumo estimado de 90.000 pesos por día y por persona, cifras que dimensionan la magnitud económica en juego para este tramo del río si se repite un escenario de crecida como los de 2015-2016 o 2023 (Municipalidad de Colón, 2026).

Frente al pronóstico de El Niño para la primavera-verano 2026/2027, el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER) ya conformó, junto con los municipios y organismos técnicos de la costa del Uruguay, una Mesa de Seguimiento y Adaptación Turística a la Contingencia Climática, con participación de las microrregiones de Salto Grande, Tierra de Palmares, Caminos del Palacio y Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano. En ese encuentro, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande adelantó que el fenómeno podría manifestarse desde septiembre de 2026 y extenderse entre seis y ocho meses, con precipitaciones superiores a lo habitual y crecidas que exigirán seguimiento permanente; es decir, un evento que se solapará directamente con la temporada alta de verano y con el receso invernal de julio, los dos períodos de mayor actividad económica del corredor termal (APF Digital, 2026).

Los antecedentes de inundaciones en balnearios, como Gualaguaychú, muestran un patrón recurrente de acondicionamiento y cierre de paseos costeros y de parques recreativos, así como de solicitudes de fondos provinciales por parte de los municipios para reparar la infraestructura turística afectada. Asimismo, se registran reuniones entre los entes mixtos de turismo y los prestadores del sector con el objetivo de relevar la situación de los cursos de agua y evaluar sus posibles impactos sobre la actividad turística. En términos de demanda, la experiencia de otras regiones con eventos climáticos extremos recientes, indica que los efectos más directos son la cancelación de reservas de alojamiento y excursiones, la caída de las ventas en gastronomía y comercio asociado, y una eventual pérdida de una porción relevante de los ingresos previstos para la temporada si el evento coincide con fines de semana largos o fechas de alta demanda (Municipalidad de Gualaguaychu, s.f.).

Comercio

El impacto sobre el comercio se verifica como una consecuencia directa de la caída del turismo en la Costa del Río Uruguay. A comienzos de agosto de 2026, con la crecida acercándose a los 12 metros, la altura a partir de la cual el agua invade el paseo costero e impide abrir los locales, un comerciante gastronómico de la costanera de Concordia describió que las ventas ya estaban en la mitad de las del año anterior, y que los hoteleros de la zona atravesaban una situación igual de difícil mientras esperaban los pronósticos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (Diario Junio, 2025).



Un mecanismo similar ya se había observado en Gualeguaychú durante una temporada de baja actividad turística. En esa oportunidad, referentes del Centro de Defensa Comercial atribuyeron el bajo desempeño del comercio local directamente a la ausencia de turistas, situación que se vio agravada por la salida de vecinos de la ciudad hacia otros destinos durante el período vacacional (APF Digital, 2025).

Los propios comerciantes de la costanera de Concordia advierten que, si se confirma un escenario de anegamientos periódicos durante varios meses, como el que anticipan los organismos técnicos para 2026/2027, el perjuicio económico sería severo para quienes dependen exclusivamente de estos puestos para su sustento. Un local cerrado a causa de una inundación no genera ingresos mientras persiste la crecida, al tiempo que puede enfrentar costos adicionales asociados a la limpieza, reparación y reposición de mercadería e infraestructura (Diario Junio, 2026).

Minería de arena

Entre Ríos concentra una parte relevante de la extracción de arena silíceo del país, con yacimientos sobre el río Paraná, en particular en la zona de Diamante y en el departamento Islas del Ibicuy, destinados tanto a la construcción y a la industria de vidrio como a la actividad hidrocarburífera.

La minería de arena silíceo en Entre Ríos es una actividad de alto valor económico, ya que



se estiman negocios del orden de cientos de millones de dólares anuales ligados al abastecimiento de Vaca Muerta y otros mercados, pero con una exposición muy elevada a los eventos de crecida del río Paraná y sus afluentes. La localización de los yacimientos en el lecho y las riberas del río, así como la concentración de plantas de lavado y acopio en zonas bajas del departamento de Islas del Ibicuy y Diamante, hace que las crecidas extraordinarias puedan anegar frentes de extracción, inutilizar áreas de depósito de arena y dejar bajo agua caminos internos y accesos a puertos y barcazas. En Ibicuy, productores rurales y organizaciones ambientales denunciaron que la combinación de extracción de arena y obstrucción de arroyos ya ha provocado la inundación permanente de más de 50.000 hectáreas, con pérdida de capacidad productiva de campos y daños económicos directos para la agricultura y la ganadería, lo que ilustra el tipo de vulnerabilidad que también afecta a los propios predios mineros cuando sube el nivel del Paraná (Letra P, 2026). Se infiere que, de darse este escenario, se produciría un encarecimiento de la broza, la arena, la arena silíceas y el canto rodado, con un impacto indirecto en los costos de la construcción, la producción de vidrio y la industria de hidrocarburos.



Otros impactos indirectos podrían producirse en la avicultura en caso de un deterioro significativo de la red de caminos rurales, debido a las dificultades logísticas que esto generaría, especialmente para el envío diario de alimento balanceado y el traslado de pollitos bebé. Asimismo, podrían presentarse problemas operativos

ante la imposibilidad de trasladar aves adultas, lo que ocasionaría sobrecostos de alimentación, hacinamiento y desajustes en las plantas de faena, además de incrementar el riesgo sanitario. A esto se suma el riesgo asociado al

humedecimiento de las camas de los galpones, que puede favorecer el aumento de las emisiones de amoníaco y la aparición de pododermatitis y afecciones respiratorias. Por otra parte, los cortes del suministro eléctrico provocados por tormentas y la consecuente interrupción del funcionamiento de los ventiladores y sistemas de enfriamiento automáticos podrían ocasionar mortandades masivas por sofocación o estrés térmico.



Para el sector arrocero en Entre Ríos, los principales mecanismos de impacto estarían vinculados a los daños en los sistemas de riego, ya que las precipitaciones intensas pueden romper tapias y canales, además de provocar el desborde de represas. También podrían producirse pérdidas de rendimiento, debido a que


el exceso de agua puede provocar el lavado de fertilizantes nitrogenados, mientras que la humedad constante favorece la aparición de enfermedades fúngicas graves, como *Pyricularia oryzae*. Por otra parte, pueden presentarse complicaciones durante la cosecha, dado que los lotes anegados dificultan o impiden el ingreso de maquinaria, provocando el vuelco de plantas y el deterioro del grano. Asimismo, el exceso de humedad puede incrementar considerablemente los costos de secado.

A su vez, la forestoindustria y la silvicultura, concentradas en el macizo forestal de la costa del río Uruguay, principalmente en Concordia, Colón y Federación, con predominio de *Eucalyptus*, y en el Delta, particularmente en Islas del Ibicuy, con plantaciones de salicáceas como *Salix* y *Populus*, también podrían verse



afectadas. Entre los principales mecanismos de impacto se encuentran la paralización de las tareas de cosecha y extracción, debido a que los suelos de los montes y las áreas forestales pueden saturarse por completo. En estas condiciones, la maquinaria pesada, como *harvesters*, *skidders* y camiones rolleros, no puede transitar sin provocar daños en el suelo o quedar atascada. Esto podría generar, además, desabastecimiento de aserraderos y plantas de celulosa, ya que la falta de ingreso de materia prima puede paralizar la operación de aserraderos, plantas de remanufactura y fábricas de tableros de la región, afectando incluso el cumplimiento de los contratos de entrega.

Por otra parte, en las plantaciones de salicáceas del Delta, la permanencia prolongada del agua sobre la superficie del suelo puede provocar asfixia radicular, afectando las raíces finas y ocasionando la muerte de árboles jóvenes o una pérdida de volumen de madera aprovechable debido a la pudrición de los fustes.



Adicionalmente puede verse afectada la pesca artesanal e infraestructura portuaria, por fuertes corrientes, arrastre de camalotales, tapado de muelles y puestos de acopio, pérdida de artes de pesca e imposibilidad de comercialización inmediata. Un antecedente que evidencia esta vulnerabilidad del sector en

el provincia de Entre Ríos es la crecida del río Paraná de 2023, en donde pescadores entrerrianos señalaron dificultades para desarrollar sus tareas debido al aumento de la corriente, el arrastre de residuos y las dificultades para utilizar sus artes de pesca, afectando también la disponibilidad de pescado para su comercialización (UNO Entre Ríos, 2023). En un nuevo escenario de crecida para 2026, esta actividad vuelve a presentar una situación de riesgo. En julio de 2026, pescadores de Bajada Grande, en la ciudad de Paraná, señalaron que la creciente estaba dificultando la actividad en el corto plazo y que algunas especies tradicionalmente capturadas, como el sábalo y la boga, presentaban una menor disponibilidad. En caso de que un nuevo episodio de El Niño genere precipitaciones superiores a las normales y nuevas crecidas en la cuenca, podrían profundizar estas dificultades.

Estos posibles impactos requieren una preparación ineludible de medidas de prevención, trabajo coordinado y reserva de recursos presupuestarios para enfrentar situaciones de crisis, el rol del Estado se constituye en fundamental para atravesar el temporal.

Fuentes consultadas

- Ámbito Financiero. (2023). *Entre Ríos: Cientos de familias debieron ser evacuadas por la crecida del río Uruguay*. Recuperado de <https://www.ambito.com/informacion-general/entre-rios-cientos-familias-debieron-ser-evacuadas-la-crecida-del-rio-uruguay-n5862550>
- Argentina, Poder Ejecutivo Nacional. (1998, 17 de abril). *Decreto 430/1998: Convenios de préstamo. Emergencia de inundaciones*. Recuperado de <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-430-1998-50537/texto>
- Bello, O. D., Ballesteros, J., Buitrago, M., González, M., & Velasco, O. (2018). *Análisis retrospectivo de las inundaciones: Lecciones y recomendaciones*. Argentina. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Recuperado de https://www.cepal.org/sites/default/files/static/files/lcarts2018_1-final.pdf
- Brat, N. (2026, 4 de junio). *El fenómeno del Súper Niño y su impacto en la Argentina*. La Izquierda Diario. Recuperado de <https://www.laizquierdadiario.com/El-fenomeno-del-Super-Nino-y-su-impacto-en-la-Argentina>
- Cadena de Valor. (2026, 25 de marzo). *CICCRA: La faena de febrero fue la más baja en 47 años*. Recuperado de <https://cadenadevalor.com.ar/ganaderia/ciccra-la-faena-de-febrero-fue-la-mas-baja-en-47-anos/>
- Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. (s. f.). *Río Uruguay*. Recuperado de https://www.saltogrande.org/rio_uruguay.php
- Diario Hoy. (2023). *Inundaciones y evacuados por las crecidas del río Paraná y el Uruguay*. Recuperado de <https://diariohoy.net/interes-general/inundaciones-y-evacuados-por-las-crecidas-del-rio-parana-y-el-uruguay-246119>
- Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa. (2026). *Stock ganadero entrerriano: Campaña I 2026*. Recuperado de <https://fucofa.com/stock-ganadero/>
- Infobae. (2015, 31 de diciembre). *Inundaciones: El peor fin de año, con más de 32 mil evacuados*. Recuperado de <https://www.infobae.com/2015/12/31/1780062-inundaciones-el-peor-fin-ano-mas-32-mil-evacuados/>
- Infocampo. (2023, 3 de noviembre). *Crecida del río Paraná: Más de 5 millones de cabezas podrían verse afectadas por las inundaciones*. Recuperado de <https://www.infocampo.com.ar/crecida-del-rio-parana-mas-de-5-millones-de-cabezas-podrian-verse-afectadas-por-las-inundaciones/>
- Infocampo. (2023). *Entre Ríos anunció un plan de evacuación para la hacienda atrapada en las inundaciones*. Recuperado de <https://www.infocampo.com.ar/entre-rios-anuncio-un-plan-de-evacuacion-para-la-hacienda-atrapada-en-las-inundaciones/>
- Infocampo. (2023). *Inundaciones: Piden medidas de emergencia para rescatar miles de cabezas de ganado en Entre Ríos*. Recuperado de <https://www.infocampo.com.ar/inundaciones-piden-medidas-de-emergencia-para-rescatar-miles-de-cabezas-de-ganado-en-entre-rios/>
- Infocampo. (2023). *Inundaciones en Misiones y el Litoral: En una semana llovieron más de 300 milímetros en Iguazú*. Recuperado de

<https://www.infocampo.com.ar/inundaciones-en-misiones-y-el-litoral-en-una-semana-llovieron-mas-de-300-milímetros-en-iguazu/>

- Informe Agropecuario Digital. (2026, 21 de julio). *Ganadería: Cae la faena de hembras y aparecen señales de recuperación del rodeo bovino*. Recuperado de <https://informeagropecuario.com.ar/ganaderia-cae-la-faena-de-hembras-y-aparecen-senales-de-recuperacion-del-rodeo-bovino/>
- Informe Digital. (s. f.). *La minería crece al ritmo de la obra pública y la construcción*. Recuperado de <https://informedigital.com.ar/la-mineria-crece-al-ritmo-de-la-obra-publica-y-la-construccion/>
- Instituto Nacional del Agua. (s. f.). *Niveles de los ríos Paraná y Uruguay*. Recuperado de <https://www.ina.gob.ar/>
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (2016). *Inundaciones: Un nuevo estado de situación y el rol del INTA*. INTA Informa. Recuperado de <https://intainforma.inta.gob.ar/inundaciones-un-nuevo-estado-de-situacion-y-el-rol-del-inta/>
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (2016, 2 de mayo). *Inundaciones: Cómo manejar los apiarios en zonas afectadas*. INTA Informa. Recuperado de <https://intainforma.inta.gob.ar/inundaciones-como-manejar-los-apiarios-en-zonas-afectadas/>
- La Prensa Federal. (2026, 4 de marzo). *El impacto turístico del verano 2026 superó los 300 mil millones de pesos en Entre Ríos*. Recuperado de <https://www.laprensafederal.com.ar/el-impacto-turistico-del-verano-2026-supero-los-300-mil-millones-de-pesos-en-entre-rios/>
- Ministerio de Economía. (2025, 12 de noviembre). *El Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria para Río Negro, Entre Ríos y Buenos Aires*. Argentina.gob.ar. Recuperado de <https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-nacional-declaro-la-emergencia-agropecuaria-para-rio-negro-entre-rios-y-buenos>
- Municipalidad de Gualeguaychú. (2016). *Ordenanza N.º 12.032/2016: Eximición de pago de tasas a prestadores turísticos afectados por la creciente de los ríos Gualeguaychú y Uruguay*. Recuperado de <https://gualeguaychu.gov.ar/adjuntos/transparencia/ordenanzas/o12032016.pdf>
- Municipalidad de Gualeguaychú. (s. f.). *Inundaciones*. Recuperado de <https://gualeguaychu.gov.ar/tag/inundaciones/>
- Observatorio Petrolero Sur. (2022, 16 de mayo). *Entre Ríos: Irregularidades de la minería de arenas para fracking*. Recuperado de <https://opsur.org.ar/2022/05/16/el-fallo-que-expuso-las-irregularidades-de-la-mineria-de-arena-s-de-fracking-en-entre-rios/>
- Página/12. (2023). *Tras la sequía de los últimos años, llegaron las inundaciones*. Recuperado de <https://www.pagina12.com.ar/613068-tras-la-sequia-de-los-ultimos-anos-llegaron-las-inundaciones>
- Pochat, V. (2012, julio). *Recursos hídricos*. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/recursos_hidricos_doc.pdf
- ReliefWeb. (2015). *Argentina: Inundaciones – reporte de situación, 21 al 27 de diciembre de 2015*. Recuperado de

<https://reliefweb.int/report/argentina/argentina-inundaciones-reporte-de-situacion-21-al-27-de-diciembre-de-2015>

- Servicio Meteorológico Nacional. (2026). *Alertas meteorológicas*. Recuperado de <https://www.smn.gob.ar/>
- UNO Entre Ríos. (2023). La crecida del río dificulta la tarea de los pescadores. Recuperado de <https://www.unoentrieros.com.ar/la-provincia/la-crecida-del-rio-dificulta-la-tarea-los-pescadores-n10101528.html>
- UNO Entre Ríos. (2026, 14 de julio). *Productores de islas y campos inundables buscan dónde ubicar su hacienda*. Recuperado de <https://www.unoentrieros.com.ar/la-provincia/productores-islas-y-campos-inundables-buscan-donde-ubicar-su-hacienda-n10269515.html>